



BTD5M-25-112Z-F80 YBZN

改为: BTD8M-25-72Z ALU 1件

1, 结构不变

2, 除红色框出部分尺寸改变

其余: $\sqrt{3.2}$

技术要求:

- 1、保证内孔与外圆的同心度0.03;
- 2、未注倒角 $C0.5 \times 45^\circ$;
- 3、适用于BTD5M齿形, 112齿;
- 4、表面进行本色硬质阳极氧化处理。

数量: 1 件



						6061 合金			上海博凯	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记	质量	比例	人字齿带轮	
设计	陈玉		标准化				1.622	1:5		
校核			工艺						BTD5M-25-112Z-F80 YBZN	
主管设计			审核	宋明						
			批准			共1张 第1张	版本		日期	20500301

零件代号

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

NZ8A ZZF-28Z-F22 YBZN



改为: BTD8M-25-18/24Z ALU 各1件 (共2件)

1, 结构不变

2, 除红色框出部分尺寸改变

A-A
1:1

其余: $\sqrt{3.2}$



技术要求:

- 1、保证内孔与外圆的同心度0.03;
- 2、未注倒角0.5*45°;
- 3、适用于BTD5M齿形, 28齿;
- 4、表面进行本色硬质阳极氧化处理。

数量: 1 件



						6061合金			上海博凯	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记		质量	比例	BTD5M-25-28Z-F22
设计	陈玉		标准化					0.078	1:5	
校核			工艺						BTD5M-25-28Z-F22 YBZN	
主管设计			审核	宋明						
			批准			共 1 张	第 1 张	版本	日期	20250205

零件代号
借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期



- 1, 橡胶人字齿 BTD8M-25-896 RUB 2条*195元/条=390元
- 2, 人字带轮 BTD8M-25-18Z ALU 1件*82元/件
- 3, 人字带轮 BTD8M-25-24Z ALU 1件*96元/件
- 4, 人字带轮 BTD8M-25-72Z ALU 1件*285元/件

- 合计: 853元 (今后订单结算)
- 交付: 2周

型号	单套数量	套数	总数
S8M-896-25MM	2	15	30
EBL21-S8M250-24-A-N-d35	1	15	15
EBL21-S8M250-18-A-N-d22	1	15	15
EBL21-S8M250-72-A-N-d50	2	15	30